



KONICA MINOLTA

KIP 75 széria ADATLAP

- ▣ Nagy sebességű széles formátumú nyomtató
- ▣ 10 A1 méretű nyomat percenként

Az innovatív, helytakarékos kialakítású KIP 75 széria megnövelt sebességgel, tökéletes fekete-fehér nyomatminőséggel rendelkezik, melyeknek köszönhetően könnyedén megfelel az elvárásoknak. Segítségével a projektek határideje tartható a költségek csökkentése mellett. A nagy nyomtatási felbontás gazdag és kifejező fekete színeket, éles vonalakat garantál. Ezzel a teljesítménnyel és a sokoldalú konfigurálhatósággal a KIP 75 széria rugalmasságot biztosít szervezetének, hogy megfeleljen a nyomtatással kapcsolatos igényeknek.



AZ ÖN ELŐNYEI A KIP 75 SZÉRIÁVAL

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Fekete-fehér nagy teljesítményű rajzmásoló rendszer
- Kis méret, felső kirakás
- Opcionális hátsó kirakás a KIPFold-hoz
- Windows® és AutoCAD driverek
- Automata tekercs vágás
- Integrált USB port külső meghajtókhoz
- Megnövelt nyomtatási hossz a maximális hatékonyság érdekében
- Nagy kapacitású toner kazetták a folyamatos nyomtatásért és a nagyobb kapacitásért

BEFEJEZŐ ÉS HAJTOGATÁSI MŰVELETEK

- On-line hajtogatógó rendszer
- Automatizált befejező megoldások
- Felügyelet nélküli nyomtatási munkák
- Növeli a hatékonyságot és a termelékenységet minden üzemi környezetben

NAGY SEBESSÉGŰ MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS MFP KONFIGURÁCIÓBAN

- Kényelmes szkennelés, képpel lefele és felfele adagolással is
- 600 × 600 dpi-s szkennelő optikai felbontás
- Vastag papírok, táblák vagy normál papírlapok szkennelése

KIP SMART ÉRINTŐKIJELEZŐ

- Egyszerű használat az élénk 12"-os színes érintőkijelezőnek köszönhetően
- Nyomtatás közvetlenül USB meghajtóról, felhőből vagy helyi e-mail fiókból
- Munkák forgatása és nagyítása/kicsinyítése az előnézetben
- Nyomtatási sorok kényelmes kezelése

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Kompakt mechanikai kialakítás a könnyű használhatóságért
- Nem igényel speciális képzettséget a széles formátumú nyomatok előállításához
- Maximálisan könnyű kezelhetőség

NAGY SEBESSÉGŰ EGYMENETES NYOMTATÁS

- Egyetlen széles formátumú nyomtatás
- Akár 10 A1 méretű nyomat percnként
- Éles és tiszta vonalak, számok



MAGAS RUGALMASSÁG A KÜLÖNBÖZŐ SPECIFIKÁCIÓKKAL

- KIP 7570 nyomtató felső kirakással
- KIP 7580 MFP felső kirakással és integrált CIS szkennelőkkel
- KIP 7590 MFP rendszer KIP2300 CCD szkennelőkkel
- 2 vagy 4 tekerceses kivitel



SZÁRAZ FESTÉKES RENDSZER

- Szagtalan, vízálló és UV-álló nyomatok
- Azonnal feldolgozható nyomatok



■ Ajánlott konfigurációk



■ Technikai jellemzők

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ

Leírás	Monokrom széles formátumú nyomtató/másoló/szkenner színes szkennerrel
Típus	Elektrografikus (LED), OPC dobos festékező rendszerrel
Sebesség	10 A1 lap/perc
Bemelegedési idő	Kevesebb, mint 2 perc a bekapcsolástól számítva
Elérhető kiépítések	Nyomtató vagy multifunkcionális rendszer
Tekercsek	2 vagy 4 tekercses változat
Kirakás	Felső vagy hátsó kirakás
Elektromos áram igény	220–240 V; 50/60 Hz; 16 A
Energiafogyasztás	< 1,500 W (nyomatás); 430 W (készenlét)

NYOMTATÓ

Nyomatási felbontás	600 × 2 400 dpi
Papír kapacitás	2 vagy 4 tekercs
Kimeneti szélesség	297 mm – 914 mm
Kimeneti hosszúság	6 m (sztenderd); max. 150 m
Paper weight (roll media)	Papír: 64–90 g/m ² ; Pausz: 80 g/m ² ; Film 75 g/m ²
Média típusok	Papír; pausz; film

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Vezérlő típusa	KIP System K Controller (Windows® 7 alapú)
Memória	2GB - bővíthető 4 GB-ig
Merevlemez	320 GB – korlát nélkül bővíthető
Támogatott fájlformátumok	DWF; PDF; PDF-A; HPGL 1/2; HP-RTL; Calcomp 906/907; CALS Group 4; TIFF Group 4; CIT/TG4; Grayscale TIFF; TIFF Packbits; PNG; JPEG

SZKENNER

Szkenner típusa	CIS/CCD
Szkenner felbontása	600 dpi
Szkenelési formátum	TIFF; Multipage TIFF; PDF; PDF-A; Multipage PDF; DWF; JPEG
Szkenelési lehetőségek	USB meghajtóra; helyi e-mail címre; FTP; SMB Felhőbe: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint
Eredeti mérete	210 mm szélességtől 914 mm szélességig
Eredeti vastagsága	0,05 mm – 1,60 mm (a képminőség 0,25 mm vastagság felett nem garantált)

