



KONICA MINOLTA

KIP 79 család ADATLAP

- ✓ Nagy sebességű széles formátumú nyomtató
- ✓ 14 A1 méretű nyomat percenként

A KIP 79 család nyomtatási rendszerei egyenletes gyorsasággal és termelékenységgel növelik meg a nyomtatási folyamatok lehetőségeit. A nagy felbontású nyomtatási technológia kiváló fekete fedést biztosít a kifinomult szürkeárnyalatok és a vékony vonalak kezelésével.

A KIP 79 sorozat a legtermelékenyebb fekete-fehér nyomtatási rendszer ebben a termékosztályban, mivel ideális a nagy formátumú dokumentumok rendkívül gazdaságos előállításához. A költséghatékony működés növeli az óránkénti termelékenységet, a mindennapi megbízhatóság és a hosszútávú teljesítmény tökéletes megoldás a központosított és decentralizált termelési környezetekben.



KIP 79 CSALÁD

AZ ÖN ELŐNYEI A KIP 79 CSALÁDDAL

TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Fekete-fehér nyomtatás
- Kis helyigényű felső kirakás
- Opcionális hátsó kirakás vagy KIPFold
- Windows® és AutoCAD illesztőprogramok
- Automatikus tekercs trimmelés
- Integrált USB port külső meghajtókhoz
- Kiterjesztett nyomtatási hossz a maximális termelékenység érdekében
- Nagy kapacitású tonerek a folyamatos nyomtatáshoz és a fokozott termelékenységhez

NAGY SEBESSÉGŰ MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS MFP KONFIGURÁCIÓBAN

- Kényelmes face-up és face-down szkennelés
- 600 x 600 dpi optikai felbontás
- Egyedülálló rendszer a vastag vagy montírozott dokumentumok valamint egyedi oldalak beolvasására

HAJTOGATÓK ÉS FINISHEREK

- Online hajtogatórendszer
- Automatizált széles formátumú dokumentumok finisheléséhez
- Felügyelet nélküli nyomtatáshoz
- Javítja a termelési környezet hatékonyságát és termelékenységét

KIP SMART ÉRINTŐKIJELZŐ

- Egyszerű használat az élénk 12"-os színes érintőkijelzőnek köszönhetően
- Nyomtatás és másolás fekete-fehérben
- Teljes színű szkennelés
- Nyomtasson közvetlenül a cserélhető adathordozóról, a felhőből és a helyi postafiókokból
- Nagyítás és forgatás a képernyőn megjelenő előnézeteken a szerkesztéshez és a nyomtatáshoz a nyolcpontos területen
- A nyomtatási munkák kényelmes ellenőrzése

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Kompakt mechanikai kialakítás, egyszerű kezelhetőség, amely műszaki prioritást élvez
- Nem igényel speciális szaktudást a széles formátumú nyomtatás
- Az egyszerű kezelhetőség érdekében

NAGY SEBESSÉGŰ EGYMENETES NYOMTATÁS TÖKÉLETES KÉPMINŐSÉGGEL KOMBINÁLVA

- Egymenetes széles formátumú nyomtatás
- Akár 14 A1 méretű nyomat percenként
- Az éles és tiszta vonalakhoz és számokhoz



MAGAS RUGALMASSÁG A KÜLÖNBŐZŐ SPECIFIKÁCIÓKKAL

- KIP 7970 nyomtatási rendszer felső kirakással
- KIP 7980 MFP felső kirakással és integrált CIS-szkennerrel
- KIP 7990 MFP KIP2300 CCD szkennerrel
- Választható 2 és 4 tekercses kialakítás



SZÁRAZ FESTÉKES RENDSZER

- Szagtalan
- Azonnal feldolgozható nyomatok



Ajánlott konfigurációk



Technikai jellemzők

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ

Leírás	Monokróm széles formátumú nyomtató/másoló szkennelős színes szkennelős rendszerrel
Típus	Elektrografikus (LED), OPC dobos festékező rendszerrel
Sebesség	14 A1 lap/perc
Bemelegedési idő	Kevesebb, mint 2 perc a bekapcsolástól számítva
Elérhető kiépítések	Nyomtató / MFP
Tekercs opciók	2 vagy 4 tekercs
Kirakás	Felső vagy hátsó kirakás
Elektromosáram igény	220–240 V, 50/60 Hz, 16 A
Energiafogyasztás	2 700 W (nyomatás), 1 100 W (készülék)

NYOMTATÓ

Nyomatási felbontás	600 × 2 400 dpi
Papír kapacitás	2 vagy 4 tekercs
Kimeneti szélesség	297 mm–914 mm
Kimeneti hosszúság	6 m (sztenderd), 150 m a médiától függően
Kezelhető papírsúly	Papír 64–90 g/m ² , Pausz 80 g/m ² , Film 75 g/m ²
Kezelhető médiatípusok	Papír; pausz; film

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Típusa	KIP System K Windows® 7 alapú nyomtatásvezérlővel
Memória	2GB DDR3 sztenderd - bővíthető 4 GB-ig
Merevlemez	320 GB - korlát nélkül bővíthető
Támogatott fájlformátumok	DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

SZKENNER

Szkenner típusa	CIS / CCD
Szkenner felbontása	600 × 600 dpi
Szkenelési formátum	TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, JPEG
Szkenelési lehetőségek	Helyi USB- meghajtóra, helyi e-mail címre, FTP, SMB Felhőbe: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint
Eredeti mérete	210 mm szélességtől 914 mm szélességig
Eredeti vastagsága	0,05 mm–1,60 mm (a képminőség 0,25 mm vastagság felett nem garantált)

