



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C759 ADATLAP

- ✓ Színes SRA3+ digitális nyomdai rendszer
- ✓ Akár 75 oldal/perces fekete-fehér és 65 oldal/perces színes nyomtatási sebesség

Napjaink piacain a sikerességhez elengedhetetlen a versenyképes ár és a minőségi termékek kombinációja. Ezt a nyomdaiparban a széles termékpaletta, a megbízható technológia és a költséghatékonyság jelenti. Ezekre a kihívásokra az AccurioPrint C759 a megoldás, hiszen kiváló tulajdonságokat, technológiákat és befektetési lehetőségeket nyújt ahhoz, hogy nyomdája sikeres legyen.



AZ ÖN ELŐNYEI

AZ AccurioPrint C759 NYOMDAI RENDSZERREL

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

- Akár 65 A4-es oldal színesben
- Akár 32 A3-as oldal színesben
- Továbbfejlesztett átfogó szkennelési teljesítmény a beolvasáshoz és a másoláshoz
- Nagyobb termelékenység
- Több nyomdai munka

KIMAGASLÓ MEGBÍZHATÓSÁG

- Tartós alkatrészek és eszközök
- Automatikus developer frissítő rendszer (ARDS)
- Nyomatás maximális hatékonysággal
- Jövedelmező rövid futású munkák

HIGH END NYOMTATÁSVEZÉRLÉS

- Belső EFI vezérlő
- CommandWorkstation
- Opcionális Fiery productivity package
- Intuitív kezelés
- Idő és pénz megtakarításához

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Innovatív 10 hüvelykes kapacitív színes érintőképernyő panel
- Minden funkció beállításához felugró ablak tartozik
- Zökkenőmentes integrálás a dokumentum munkafolyamatokba
- Leegyszerűsített műveletek



KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Akár 6 650 lap bemeneti papírkapacitás
- Akár 6 papíradagoló tálca
- A termelékenység javulásának érdekében
- Az extrém költségmegtakarításért

NYOMDAI KÉSZTERMÉKEK

- 20 lapos fűzetkészítés
- 100 lapos tűzés
- Kiemelkedő automatizáltság és hatalmas termelékenység érdekében
- A nagyobb profitért

TOVÁBBFEJLESZTETT FINIHELÉS

- Levélhajtás
- Akár 3000 lapos kirakási kapacitás
- Opcionális 2 vagy 4 lyukas lyukasztás
- Minimalizált emberi interakció
- Az optimalizált költségek érdekében



KÖRNYEZETVÉDELEM

- Alacsony energiafogyasztás
- Újrahasznosított műanyagból és bioplasztikából készült
- Csökkentett környezeti hatás
- A hatékonyság javítása a zöld értékek figyelembevételével

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- Valódi 1 200 x 1 200 dpi felbontás
- Simitri® HD toner technológia
- Az új nyomtatási alkalmazásokhoz
- A növekvő vállalkozások számára

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Ajánlott konfigurációk



Műszaki tulajdonságok

RENDSZERTULAJDONSÁGOK

Felbontás	1 800 × 600 dpi 1 200 × 1 200 dpi
Kezelhető papírsúly	52–300 g/m ²
Duplex egység	52–256 g/m ²
Kezelhető papírméret	A6-SRA3; egyedi papírméretek; banner papír max. 1 200 × 297 mm
Maximális nyomtatási terület	307 × 437 mm (SRA3); 302 × 448 mm (A3+)
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 3 650 lap Max.: 6 650 l ap
Kimeneti papírkapacitás	Max.: 3 200 lap
Alapgép mérete (Sz × Ma × Mé)	670 × 938 × 1 232 mm
Alapgép súlya	219 kg

TERMELÉKENYSÉG

A4 Színes - max. / perc	65 oldal/perc
A3 Színes - max. / perc	32 oldal/perc
A4 Mono - max. / perc	75 oldal/perc
A3 Mono - max. / perc	37 oldal/perc

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Belső EFI Fiery vezérlő	IC-418
--------------------------------	--------

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség A4	Egyoldalas: 60 kép/perc (600 dpi), 120 kép/perc (300 dpi) Kétoldalas: 120 kép/perc (600 dpi), 240 kép/perc (300 dpi)
Szkenelési felbontás	600 × 600 dpi
Szkenelési mód	Szkenelés e-mailbe (Scan-to-Me) Szkenelés SMB-be (Scan to Home) Szkenelés FTP-be Szkenelés Box-ba Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-ra Szkenelés DPWS-re Hálózati TWAIN szkenelés
Szkenelési formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereshető PPTX (opcionális); kereshető DOCX / XLSX (opcionális)
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedi + csoportos), LDAP, PSDA támogatás

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírmínőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionális változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Árnyalat	256 árnyalat
Első másolat elkészülési ideje	Kevesebb, mint 6 másodperc (színes A4)
Nagyítás	25–400%, 0.1% -os lépésekben
Beállítható másolatszám	1–9 999
Eredeti formátum	A6S, B6S, A5-A3

KIEGÉSZÍTŐK

Nagy kapacitású papírtálca (A4)	LU-303
Nagy kapacitású papírtálca (SRA3)	LU-205
Tűzős befejező egység	FS-536
Lyukasztó egység az FS-536/SD-hez	PK-520
Füzetkészítő befejező egység	FS-536SD
Tűzős befejező egység	FS-537
Lyukasztó egység az FS-537/SD-hez	PK-523
Füzetkészítő befejező egység	FS-537SD
Lapbeszűrő egység az FS-537 / SD-hez	PI-507
Munkaszeparátor az FS-537 / SD-hez	JS-602
Z-hajtógató egység az FS-537 / SD-hez	ZU-609
Kirakótálca	OT-508
Billentyűzet	KP-101
Munkasztal	WT-506
Felső panel	WT-513
Fax kártya	FK-516
Billentyűzet tartó	KH-102
USB billentyűzet csatlakozó	EK-610
USB billentyűzet csatlakozó, Bluetooth	EK-611
Biometrikus azonosítás	AU-102
Biztonsági készlet	SC-508
Kettős behúzást érzékelő egység	UK-501
Vezeték nélküli LAN AP	UK-215
Megbízható platform modul (TPM)	LK-115v2
Átépitő készlet kártyaolvasóhoz	MK-735
Átépitő készlet banner tálcához	MK-715
Banner tálca	BT-C1e
RAID opció a merevlemezhez	HD-524
i-Opció licenz PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás	LK-102v3
i-Option licenz kereshető PDF-hez és PPTX-hez	LK-105v4
i-Option licenz vonalkód nyomtatáshoz	LK-106
i-Option licenz Unicode betűtípusok nyomtatásához	LK-107
i-Option licenz OCR (A és B) betűtípusok nyomtatásához	LK-108
i-Option licenz különféle fájlformátumok generálásához, mint a DOCX és XLSX	LK-110
i-Option licenz szerver nélküli pull nyomtatás	LK-114
i-Option licenz megbízható platform modul, adatvédelem, titkosítás és dekódolás	LK-115
i-Option licenz natív ThinPrint kliens	LK-111
Vezeték nélküli LAN	SX-BR-4600
Fax tűző egység	SP-501
Papírsimító/papírátvezető egység	RU-515