



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 1100 ADATLAP

- ✓ Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
- ✓ Akár 6 000 oldal/órás nyomtatási sebesség

A bizhub PRO 1100-as digitális nyomdaipari rendszer a 100 A4-es oldal/perces sebességével egy megfizethető és hatékony megoldást kínál mind a házi nyomdák, mind a kereskedelmi nyomdai szolgáltatók számára. A rendszer, tartós kialakítású, nagy teljesítményre képes és számos finishelési opcióval rendelkezik. Emellett továbbfejlesztett technológiai elemekkel egészül ki a kiváló fekete – fehér nyomtatminőség érdekében. A nagyobb termelékenység érdekében a megbízható és erős nyomóműn kívül színes kétoldalas szkennelési funkcióval és az ehhez tartozó automata lapadagolóval rendelkezik.



bizhub PRO 1100 

FEKETE-FEHÉR NYOMDAI RENDSZER

AZ ÖN ELŐNYEI

A bizhub PRO 1100 NYOMDAI RENDSZERREL

NAGY TELJESÍTMÉNY

- Akár 100 oldal/perc (A4)
- Akár 52 oldal/perc (SRA3)
- Akár 6 000 oldal/óra (A4)
- Akár 3 120 oldal/perc (SRA3)

MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

- Tartós kivitel hosszú élettartamú alkatrészek és kellékek
- Elő-hátoldali regisztráció szkener segítségével
- Szalagos transzfer rendszer
- Nyomtatás magas teljesítménnyel és hatásokkal
- Hatékony nyomtatás, alacsony példányszámú munka esetén is

KIVÁLÓ NYOMTATÁSZVEZÉRLŐ

- Konica Minolta saját nyomtatásvezérlője
- Munkafolyamatok integrálása a Fiery Central Solo segítségével
- Opcionális Creo nyomtatásvezérlő IC-309m
- Felhasználóbarát kezelhetőség, hogy időt és pénzt takarítson meg

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Egyszerű papír katalógus beállítás
- Könnyen követhető kijelzői utasítások a könnyű kezelhetőség és a beavatkozási idő csökkentéséért

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Opcionális kézi adagoló
- Akár 9 000 oldalas kapacitású papíradagoló
- Akár 5 papíradagoló tálca
- Javított termelékenység a nagymértékű költségmegtakarításért
- Színes kétoldalas szkennelés

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK

- 20 íves fűzetkészítés
- 100 oldalas tűzési képesség a kapcsok méretre vágásával
- 102 oldalas automata spirálozási képességgel
- Nagyfokú automatizáció és óriási termelékenység
- Magasabb profit a nyomdai szolgáltatóknak
- GBC G2 lyukasztó egység a nagyteljesítményű lyukasztáshoz

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Levélhajtási mód
- Nagy kapacitású kirakó akár 4 200 íves kirakási képességgel
- Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás és 2 és 4 lyukas lyukasztás
- Minimális emberi beavatkozás igény a költségek optimalizálásáért

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

- Környezettudatos beszerzési politika
- Csökkentett CO2 kibocsátás
- ISO 14 001 tanúsítvány
- Csökkentett környezeti terhelés


KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- 1 200 × 1 200 dpi felbontás
- Tónus görbe állíthatósága
- Simitri® HD toner technológia
- Denzitást ellenőrző technológia az új nyomtatási alkalmazásokhoz


Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

ÁTFOGÓ PAPIR TÁMOGATÁS

- Akár 300 g/m² súlyú papírkezelés egy- és kétoldalas nyomtatásban
- Mechanikus papírsimítás, mint alapfelszereltség a sokféle nyomdai termék gyárthatóságáért, hogy kitűnhessen a versenytársak közül
- Kézi adagoló tálca



Ajánlott konfigurációk



Technikai jellemzők

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Felbontás	1 200 × 1 200 dpi
Kezelhető papírsúly	40 – 300 g/m ² (350 g/m ² PF-709-el)
Duplex egység	40 – 300 g/m ²
Papír méret	Standard: Min.: 182 × 139 mm Max.: 324 × 463 mm Opcionálisan: Min.: 95 × 139 mm (LU-412-vel) Max.: 324 × 483 mm (PF-709-el)
Maximális nyomtatási terület	314 × 463 mm (akár 483 mm LU-412-vel)
Papírtárolási kapacitás	Standard: 3 000 oldal Max.: 9 000 oldal
Papírkirakási kapacitás	Max.: 4 200 oldal
Alapgép mérete (szé. x mé. x ma.)	990 × 910 × 1,454 mm
Alapgép tömege	340 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A4 percenkénti maximum	100 oldal/perc
A3 percenkénti maximum	56 oldal/perc
SRA3 percenkénti maximum	53 oldal/perc
A4 óránkénti maximum	6 000 oldal/óra
A3 óránkénti maximum	3 300 oldal/óra
SRA3 óránkénti maximum	3 120 oldal/óra

NYOMTATÁS VEZÉRLŐK

Saját fejlesztésű Konica Minolta vezérlő
Külső CREO vezérlő IC-309m

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (A4)	Akár 180 kép/perc
Szkenelési felbontás	600 × 600 dpi
Szkenelési módok	Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC; Scan to eMail; Scan to WebDAV; Scan to USB Memory; HDD to FTP/SMB/WebDAV
Szkenelési formátum	TIFF, PDF Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, JPEG

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Árnyalat	256 színárnyalat
Első másolat/nyomat elkészülési ideje	Kevesebb, mint 3,4 másodperc (A4)
Nagyítás	25 – 400%, 0,1%-os lépésekben
Beállítható másolatszám	1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK

Nagy kapacitású papírtálca (A4)	LU-411
Nagy kapacitású papírtálca (SRA3)	LU-412
Levegőáramoltató papírtálca	PF-709
Cserélhető késes lyukasztóegység	GP-501
Automata spirálozó egység	GP-502
Tűzős munkabefejező egység	FS-532
Kisfűzet készítő egység (FS-532-höz)	SD-510
Lyukasztó egység (FS-532-höz)	PK-522
Lapbeszűrő egység (FS-532-höz)	PI-502
Cserélhető merevlemez egység	RH-101, HD-523
Kézi adagolótálca	MB-507
Kirakótálca	OT-507
Nyitott kirakótálca	OT-510
Átéptető készlet harmadik fél számára	MK-737
GBC G2 lyukasztó egység	
Papírsimító egység	RU-518
Visszamedvesítő egység	HM-103

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 gsm súlyú papírmínőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionális változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatóak.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és az által elismertek.