



KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6136P/6120

- ✓ Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
- ✓ Akár 7 940 oldal/órás nyomtatási sebesség

A gyorsan növekvő digitális nyomdaipari piac nagy volumenű szegmensében a sikeres üzlet felépítéséhez a nyomdaipari szolgáltatóknak és digitális nyomdáknak a hatékony nagy volumenű termelékenységre kell fókuszálniuk. Ehhez a piacon elérhető legnagyobb teljesítményre van szükségük: az AccurioPress 6136 széria három modellt tartalmaz, a leggyorsabb maximálisan 7 940 A4-es oldal/óra sebességet biztosít. A legújabb technológiák garantálják a maximális üzemidőt és kiváló fekete-fehér nyomtatási minőséget. A kiváló termékcsomag az inline finishelési lehetőségek széles választékával válik lenyűgözővé.



AccurioPress
6136/6136P/6120

AZ ÖN ELŐNYEI AZ AccurioPress 6136/6136P/6120 SZÉRIÁVAL



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Egyszerű papírkatalógus beállítás
- Könnyen követhető kijelzői utasítások a könnyű kezelhetőségért és a beavatkozási idő csökkentéséért

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Levegőreagistéses papírtovábbítási technológia
- Akár 18 000 vagy 14 000 lapos bemeneti és 5 000 lapos papírbeszúrási kapacitás
- Akár 11 papíradagoló tálcás kivitel a folyamatos nyomtatásért

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

- Akár 350 g/m² súlyú papírkezelés szimplex módban és 300 g/m² súlyú papírkezelés duplex módban
- Papírferdeség-érzékelő rendszer
- Profesionális bevonatos papír- és borítékkezelés
- Mechanikus papírimitás, mint alapfelszereltség
- Opcionális papírhűtő, visszanedvesítő és simító egység a sokféle nyomdai termék gyárthatóságáért

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- 1 200 × 1 200 dpi felbontás
- Tónus görbe állíthatósága
- Simitri® HD toner technológia
- Densitás ellenőrző technológia az új nyomtatási alkalmazásokhoz

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

KIVÁLÓ NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

- A Konica Minolta saját nyomtatásvezérlője
- Az intuitív műveletek elvégzéséhez
- Időt és pénzt takaríthat meg vele

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

- Zöld beszerzési politika
- ISO 14001 tanúsítványnak megfelel
- Csökkentett környezeti terhelés
- A Carbon Neutrality Program elérhető

KÜLSŐ GYÁRTÓTÓL SZÁRMAZÓ FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Watkiss PowerSquare™ 224 finisher – szögletes gerincű füzet készítéséhez
- Plockmatic SD-500/SD-350 négyzetes gerincű füzetek készítéséhez
- GBC G2 lyukasztó a nagyobb lyukasztási munkákhoz
- A nagyobb rugalmasságért
- A kifinomultabb nyomdai termékekért

MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

- Tartós kivitel, hosszú élettartamú alkatrészek és kellékek
- Optimális regisztrációs eredmények az ICCU egységnek köszönhetően
- Szalagos transzfer rendszer
- Nyomtatás magas teljesítménnyel és hatásokkal
- Hatékony nyomtatás, alacsony példányszámú munka esetén is

NAGY TELJESÍTMÉNY

- AccurioPress 6136/6136P
- Akár 136 A4 oldal/perc (A4)
 - Akár 74 oldal/perc (SRA3)
 - Akár 7 940 A4 oldal/óra (A4)
 - Akár 4 274 oldal/óra (SRA3)
- AccurioPress 6120
- Akár 120 oldal/perc (A4)
 - Akár 66 oldal/perc (SRA3)
 - Akár 7 034 oldal/óra (A4)
 - Akár 3 846 oldal/óra (SRA3)

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK


- 50 oldalas füzetkészítés, frontvágással és opcionális gerinchajtással, oldalvágással és négyzetes gerincformázással
- 102 oldalas automata spirálozási képesség
- Könyvkötés, akár 30 mm-es gerincvastagsággal
- 100 oldalas tűzési képesség, a kapcsok méretre vágásával
- Nagyfokú automatizáció és termelékenység

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás és 2 és 4 lyukas lyukasztás
- 6 különböző típusú hajtási mód
- Átépitő készlet 3. féltől származó finisherekhez
- Nagy kapacitású kirakó
- Minimális emberi beavatkozási igény a költségek optimalizálásáért



Ajánlott konfigurációk



Műszaki tulajdonságok

RENDSZERTULAJDONSÁGOK

Felbontás	1 200 × 1 200 dpi
Kezelhető papírsúly	40–350 g/m ²
Duplex egység	40–300 g/m ²
Kezelhető papírméret	Min.: 95 × 139 mm Max.: 324 × 483 mm (PF-710-el)
Maximum nyomtatási terület	314 × 483 mm (PF-710-el)
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 3 000 lap Max.: 18 000 lap
Kimeneti papírkapacitás	Max.: 15 000 lap (plusz az általcák)
Méret (Szé × Mé × Ma)	990 x 910 x 1 454 mm
Tömeg	396 kg

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

AccurioPress 6136/P

A4 - percnkénti maximum	136 oldal/perc
A3 - percnkénti maximum	78 oldal/perc
SRA3 - percnkénti maximum	74 oldal/perc
A4 - óránkénti maximum	7 940 oldal/óra
A3 - óránkénti maximum	4 526 oldal/óra
SRA3 - óránkénti maximum	4 274 oldal/óra

AccurioPress 6120

A4 - percnkénti maximum	120 oldal/perc
A3 - percnkénti maximum	70 oldal/perc
SRA3 - percnkénti maximum	66 oldal/perc
A4 - óránkénti maximum	7 034 oldal/óra
A3 - óránkénti maximum	4 072 oldal/óra
SRA3 - óránkénti maximum	3 846 oldal/óra

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ TULAJDONSÁGOK

Saját fejlesztésű Konica Minolta vezérlő

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK*

Szkennelési sebesség (A4)	Akár 240 oldal/perc
Szkennelési felbontás	600 × 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés; szkennelés HDD-re, FTP-re, SMB-re és e-mailre
Szkennelési formátumok	PDF; TIFF; secured PDF; XPS

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK*

Féltónus	256 árnyalat
Első másolat/nyomat elkészülési ideje	Kevesebb mint 2,6 mp (A4 LEF)
Nagyítás	25–400%, 0,1%-os lépésekben
Beállítható másolatszám	1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK

Beépített Color Care egység	IQ-501
Levegőrengő papírtálca	PF-709
Lapbeszűrő átépítő kit (PF-706-hoz)	PP-701
Vákuumos adagolású papírtálca	PF-710
Fűtőegység (PF-710-hoz)	HT-506
Lapbeszűrő egység	PI-PFU
Papírsimító egység	RU-518
Nedvesítő egység	HM-103
Cserélhető késes lyukasztóegység (GBC)	GP-501
Papírsimító egység	RU-510
Automata spirálozó egység	GP-502
Fedlapbeszűrő, hajtogató és lyukasztó egység	FD-503
Nagy kapacitású kirakó egység	LS-506
Kisfüzet készítő egység	SD-506
Kisfüzet készítő egység	SD-513
Gerinchajtó egység (SD-513-hoz)	CR-101
Oldalvágó egység (SD-513-hoz)	TU-503
Négyzetes gerincformáló (SD-513-hoz)	FD-504
Ragasztókötő egység	PB-503
Tűzős finisher	FS-532
Kisfüzet készítő egység (FS 532-höz)	SD-510
Lyukasztó egység (FS 532-höz)	PK-522
Útóbeillesztő egység (FS 532-höz)	PI-502
Kirakótálca	OT-510
Borítékfixáló egység	EF-105
Átépítő készlet 3. féltől származó finisherekhez	MK-737
Kivehető merevlemez kit	RH-101 & HD-523
Watkiss PowerSquare™ 224KR	
Plockmatic	SD-500/SD-350
GBC G2 lyukasztó	

* Nem az AccurioPress 6136P-hez

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírminőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkciók változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.